

ECHELLE ZERO, KITS, VOIE PECO


L'AMATEUR DE ZERO ET LA PARTIE COMMUNE

La partie commune du catalogue, qui commence avec les produits de décor, est évidemment valable pour le ZERO. Nous avons simplement ajouté à ce chapitre ZERO les produits et fournitures spéciales qui n'y figurent pas.

LE ZEROÏSTE ET SON MARCHAND DE TRAINS

Plus encore qu'en HO, garantir une disponibilité permanente de la totalité des articles présentés dans ce catalogue est utopique : le marché du ZERO est restreint.

PECO VOIE ECHELLE ZERO TYPE SNCF			
DESIGNATION	REF	PRIX	REMARQUES
PLANS D'APPAREILS ET VOIE	17.10240	Gratuit	
VOIE FLEXIBLE VIGNOLLE VOIE TRAVERSES BOIS	17.90700	14.00	L = 91 cm. Livraison par 10 minimum
APPAREILS DE VOIE			
AIGUILLAGE A DROITE	17.90791	91.00	Rayon 1,50m. L 416mm
AIGUILLAGE A GAUCHE	17.90792	91.00	Idem



PECO ACCESSOIRES POUR ZERO		
DESIGNATION	REF	PRIX
24xECLISSES METALLIQUES ZERO	17.00710	6.00
12xECLISSES ISOLANTES ZERO	17.00711	5.00
48xECLISSES LIAISON AV - NV	17.00717	7.50
100xPOINTES FINES BRUNIES	17.00014	4.00
MOTEUR D'AIGUILLE	17.00010	12.00
SUPPORT DE MOTEUR	17.00012	5.50
SUPPORT DE CONTACT TJD	17.00019	6.00

PECO

PECO : UNE VOIE TRES FIABLE UTILISABLE EN INTERIEUR ET EXTERIEUR

La voie ZERO «STREAMLINE» de PECO est étudiée pour pouvoir être utilisée à l'extérieur (travéage en plastique résistant, profilé maillechort).

PECO a amélioré sa fabrication en proposant une nouvelle voie, avec un rail au talon plus large "FLAT BOTTOM", donc beaucoup plus proche de la voie SNCF.

Nous ne tenons plus que ce modèle en stock.

Les aiguillages droite et gauche sont disponibles.

La voie "BULL HEAD", est toujours disponible, et est plus complète avec une aiguille symétrique, un croisement, une TJD. Elle peut être obtenue sur commande.


Les deux variantes ont les mêmes caractéristiques géométriques. Le rayon nominal des courbes des aiguilles est de 1,50m (mais certains amateurs indiquent 1,80m, la partie courbe étant très courte).

Les accessoires (moteurs, contacteurs etc...) sont strictement les mêmes qu'en HO

Les éclisses de la voie BULL HEAD sont celles du HO.

Pour l'entretien, utiliser l'aérosol KF, surtout pour les réseaux d'extérieur (les composants de désoxydation contenus dans ce produit résistent assez longtemps aux intempéries).

PIECES DETACHEES		
DESIGNATION	REF	PRIX
WEINERT 2xATTELAGE O EN KIT	89.02541	25.00
ATTELAGE FNC	09.43503	4.00
4XTAMPONS FNC LAITON	09.43504	20.00
AXE FNC	09.43505	3.50



LES ACCESSOIRES WEINERT

Quelques accessoires de cet artisan Allemand sont utilisables sur un réseau Français. Les pylônes sont destinés à un dépôt ou à une cour marchandise.

WM WEINERT MODELLBAU



WEINERT MODELLBAU

WEINERT ECHELLE ZERO		
DESIGNATION	REF	PRIX
PYLONE TREILLIS	89.02522	78.00
LAMPADAIRE BOIS	89.02535	26.00



ECHELLE ZERO, "PSU", DECOR, ACCESSOIRES

LES PLANCHES DE SURDETAIL PSU1 et 2

Ces planches de surdétail sont issues des modèles HO par simple agrandissement du film. Certaines pièces que nous avons dû forcer en

HO ne sont pas utilisables, mais dans l'ensemble ces planches sont rentables par le temps qu'elles font gagner.

KITWAY PLANCHES SURDETAIL UNIVERSELLE ZERO		
DESIGNATION	REF	PRIX
PSU n°1 ZERO (Tenders)	09.43501	12.00
PSU n°2 ZERO (Locomotives)	09.43502	17.00




LES GARDES CORPS PHOTOGRAVES ZERO

Avec plus de quatre décimètres carrés, les planches de GARDE-CORPS en ZERO sont de belles pièces de gravure.


La longueur disponible sur les différentes planches varie de 1m à 1,30m (se baser sur un mètre).

On peut donner du relief en soudant du fil ou des profilés laiton plat.


MODELE DECOR GARDE-CORPS Echelle ZERO		
DESIGNATION	REF	PRIX
GRILLE DECORATION en X	97.12941	Indisp
GRILLE DECORATION en O	97.12942	52.00
GARDE-CORPS SNCF TRIPLE	97.12943	52.00
GRILLE ROMAINE	97.12944	52.00




Ref 97.12944



Ref 97.12943




Ref 97.12942



Ref 97.12941

LGB (ECHELLE G)

VOIE LGB G PECO		
DESIGNATION	REF	PRIX
RAIL DROIT L=300mm	17.45902	15.00
6xRAILS COURBES R=600mm	17.45905	89.00
RAIL FLEXIBLE L=910mm	17.45900	29.00
AIGUILLE DROITE R=1219mm	17.45995	119.00
AIGUILLE GAUCHE R=1219mm	17.45996	119.00
18XECLISSES METALLIQUES	17.45910	14.00
12XECLISSES ISOLANTES	17.45911	6.00
6XECLISSES LIAISON AVEC LGB	17.45912	14.00



LE Oe

LA VOIE PECO Oe

Le MAGIC TRAIN roule sur toutes les voies HO du commerce, mais bien entendu la voie la plus adaptée est celle de PECO, dont le travelage respecte l'échelle des traverses et leur espacement. Les appareils fonctionnent avec le matériel classique de la marque.

Les éclisses sont celles du HO (code 100).

Pour les produits complémentaires comme la plaque tournante, nous consulter (nous sommes livrés directement par PECO).

VOIE Oe PECO

DESIGNATION	REF	PRIX
RAIL Oe E = 16.5mm	17.00500	8.50
AIGUILLE Oe SYMETRIQUE	17.00597	28.00
AIGUILLE Oe A DROITE	17.00595	29.00
AIGUILLE Oe A GAUCHE	17.00596	29.00

